

Ancona



**Tuftattu – PE Mono/ PP Curled – Pohja SBR Latex – Veden läpäisy 60ltr/min/m²
Paksuus 20mm – Nukkapaino n. 1361g/m² – Kokonaispaino n. 2246g/m² -
DIN 53387 Standard (6000h) – Rullaleveydet 200cm/400cm – Rullapituus 25m -
Ulkokäytössä hienoa hiekkaa +/- 5kg/m² – Sisäkäytössä ei hiekkaa**

KÄYTTÖALUEET

Ulkoalueiden maisemointi, puutarhat, terassit, puttimatto, parvekkeet

HINNAT

Katso hinta matolle [>>](#)



laatumatto.fi

Arezzo



**Tuftattu – PE Mono/ PP Curled – Pohja SBR Latex – Veden läpäisy 60ltr/min/m2
Paksuus 40mm – Nukkapaino n. 2300g/m2 – Kokonaispaino n. 3185g/m2 -
DIN 53387 Standard (6000h) – Rullaleveydet 200cm/400cm – Rullapituus 25m -
Ulkokäytössä hienoa hiekkaa +/- 6-8kg/m2 – Sisäkäytössä ei hiekkaa**

KÄYTTÖALUEET

Ulkoalueiden maisemointi, puutarhat, terassit, parvekkeet

HINNAT

Katso hinta matolle [>>](#)



laatumatto.fi

Pescaro



**Tuftattu – PE Mono/ PP Curled – Pohja SBR Latex – Veden läpäisy 60ltr/min/m2
Paksuus 40mm – Nukkapaino n. 972g/m2 – Kokonaispaino n. 1837g/m2 -
DIN 53387 Standard (6000h) – Rullaleveydet 200cm/400cm – Rullapituus 25m -
Ulkokäytössä hienoa hiekkaa +/- 6-8kg/m2 – Sisäkäytössä ei hiekkaa**

KÄYTTÖALUEET

Ulkoalueiden maisemointi, puutarhat, terassit, parvekkeet, sisätilan leikkipaikka

HINNAT

Katso hinta matolle [>>](#)



laatumatto.fi